

Nombre: Centella asiática Condición de venta: sin receta médica de uso tópico hasta 1% Clasificación: cicatrizante Disponible en:	Nombres de marca:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado como coadyuvante en el tratamiento de heridas, úlceras cutáneas y escaras.

2.- Administración (tópica)

- **Rango y frecuencia**

1 a 2 aplicaciones al día .

- **Consejo de cómo administrarlo**

Debe lavar y secar la herida antes de aplicar el medicamento.

Debe lavar sus manos antes y después de la aplicación de este producto.

3.- Precauciones

- **Mayores de 60 años**

No existe recomendación especial para los ancianos.

- **Embarazo**

Este medicamento se absorbe en muy pequeña cantidad por la piel, es poco probable que su uso durante el embarazo cause daño en el **feto**, no obstante es preferible que consulte a su médico

- **Lactancia**

Aunque no se ha observado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño, es preferible que consulte a su médico

- **Lactantes y niños**

No existe recomendación especial para los niños.

- **Precauciones especiales**

No debe aplicar el medicamento sobre heridas que tienden a **macerar**.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a centella asiática.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7. - Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: prurito, **eczema**, quemazón.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.