

Nombre: Hidrocortisona tópica Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antiinflamatorio tópico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado como tratamiento tópico de alteraciones inflamatorias y alérgicas que responden a corticosterapia, dermatosis inflamatorias o alérgicas, urticarias, eritemas solares, picaduras de insectos, eccemas y psoriasis.

2.- Administración (tópico)

- Rango y frecuencia

Se recomienda utilizar este medicamento 3 a 4 veces al día.

Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicar una capa fina de crema sobre la zona afectada. Debe lavar sus manos antes y después de cada aplicación.

Debe evitar el contacto de la crema con los ojos, en sus zonas próximas o en otras mucosas. No debe colocar vendajes o gasas sobre la zona afectada, a menos que su médico lo indique.

- Uso prolongado

No lo use por periodos prolongados de tiempo y/o en áreas extensas de la piel sin control médico

Evite usarlo en zonas cercanas a los ojos y en el rostro en general, sobre zona genital o rectal y en pliegues de la piel.

Si los síntomas empeoran después de unos días de tratamiento, consulte nuevamente con su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Estos pacientes son más sensibles a los efectos adversos del medicamento, el médico debe ir evaluando cuidadosamente la cantidad a aplicar y la frecuencia.

- Embarazo

Este medicamento se **absorbe** por la piel y puede dañar al feto, por lo que debe hablar con su médico la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento es absorbido por la piel y puede pasar a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando. No debe aplicar este medicamento en el pecho antes de amamantar al niño.

- Lactantes y niños

Se debe evitar aplicar en áreas extensas de la piel o por periodos prolongados de tiempo, el pediatra debe evaluar la necesidad de usar este medicamento en su niño.

- Precauciones especiales

No debe utilizar este medicamento para el tratamiento de **acné**, quemaduras, infecciones o desordenes de pigmentación.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

En caso de presentar reacciones alérgicas a hidrocortisona u otro **corticoides**.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Sobre lesiones que se encuentren infectadas.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: no debe aplicar, junto a hidrocortisona, preparaciones que contengan alcohol sobre la zona afectada.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de usar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **varicela, herpes simple, herpes zoster, tuberculosis**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: aparición de estrías, irritación, picazón, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sequedad y descamación de la piel, cambios del color de la piel, excesivo crecimiento de pelo en la zona, sensación de quemazón y picor en la piel, disminución del espesor de la piel.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.