

**Nombre:** Nitrofurazona tópico

**Condición de venta:** con receta  
médica de uso tópico

**Clasificación:** antiséptico local

**Disponible en:**

**Nombres de marca:**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### **1.- ¿Para qué se usa?**

Este medicamento está indicado como terapia adjunta en el tratamiento de infecciones bacterianas en quemaduras de segundo y tercer grado cuando exista resistencia a otros medicamentos y también es utilizado en la preparación de heridas para la implantación de injertos cutáneos.

**Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.**

### **2.- Administración (tópica)**

- Rango y frecuencia

Debe aplicarse este medicamento en la cantidad y frecuencia que su médico le señale. Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicarlo sobre la zona afectada cubriéndola completamente, puede poner una gasa estéril sobre la lesión.

Recuerde lavarse las manos antes de aplicar este producto en la piel.

- Uso prolongado

No lo use por más o menos tiempo que el señalado por su médico.

### **3.- Precauciones**

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento se absorbe en cantidades mínimas, es poco probable que dañe al feto. No obstante, debe consultar con su médico antes de utilizar este medicamento si se encuentra embarazada.

- Lactancia

Este medicamento se absorbe en cantidades mínimas, es poco probable que pase a la leche materna, no obstante es preferible que consulte al médico antes de

utilizar este medicamento si está amamantando.

**- Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

**- Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar, nuevamente, con su médico.

Debe evitar el contacto del medicamento con los ojos.

**4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a nitrofurazona u otros nitrofuranos

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

**5.- Interacciones**

**- Medicamentos**

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

**- Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

**6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar, hipersensibilidad local o dermatitis, eczema.

**- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

**7.- Sobredosis**

Si se aplica sobre áreas extensas de la piel, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a la temperatura señalada en el envase

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.

