

REF: MT1080873/18

REG. ISP N° H-951/16

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
HUSTEEL SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS
Folleto de Información al Profesional

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
SECCIÓN PRODUCTOS NUEVOS

06 MAY 2019

N° Ref.: MT1080873/18
N° Registro: H-951/16
Firma Profesional: Cuy

~~X solución oral para gotas~~

Husteel® solución oral para gotas

Medicamento homeopático
Hecho en Alemania

Composición: Cada 100 ~~ml~~ **mL**. de solución oral para gotas contiene: Arsenum iodatum D6 20 g; Atropa belladonna D4 20 g; Cuprum aceticum D6 10 g; Causticum Hahnemanni D6 30 g; Urtica maritima var. rubra D4 20 g. Contenido en etanol: 35 % (vol.). Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Indicación: ~~Medicamento antitusivo.~~ **Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de la tos.**

Usos: Útil en casos de bronquitis, tos asmática, traqueítis.

Advertencias:

- No use dosis mayores ni por más tiempo del recomendado. El uso por tiempo prolongado debe ser vigilado por el médico.
- En embarazo y lactancia úsese sólo bajo supervisión médica.
- El uso de este producto no es a permanencia. Si aparece reacción alérgica, suspenda el tratamiento y consulte al médico.
- Puede aparecer un agravamiento inicial de los síntomas, si esto ocurre se deberá suspender el tratamiento y consultar al médico.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.

Precauciones: Contiene alcohol.

Contraindicaciones:

- En casos de enfermedades tiroideas, no utilizar sin supervisión médica.
- No administrar a pacientes con enfermedades como tuberculosis o edema pulmonar.
- No administrar en caso de antecedentes de alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
HUSTEEL SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS

Interacciones con otros medicamentos:

- Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administran junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte con el médico o químico farmacéutico

Efectos secundarios:

- No se han descrito en la bibliografía.

Modo de uso:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 gotas 3 veces al día.

Dosis pediátricas

6 -11 años 7 gotas 3 veces al día

2 - 5 años 5 gotas 3 veces al día

Menor de 2 años 3 gotas 3 veces al día

Dosis aguda o inicial

Adultos y niños mayores de 12 años:

10 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Pediatría:

6 -11 años 7 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

2 - 5 años 5 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Menor de 2 años, 3 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Vía de administración: Oral.

Presentación: Frasco cuentagotas con 30 mL de solución.

Condiciones de Almacenamiento:

- Mantener el frasco, bien cerrado, a no más de 25° C, protegido de la luz y la humedad.
- Cerrar el frasco inmediatamente después de su uso. Proteger del calor.
- No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

REF: MT1080873/18

REG. ISP N° H-951/16

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
HUSTEEL SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS**

Bibliografía:

German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978; Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2° Ed.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991; "Drug information for the health care professional" Volume 1, USP DI, 18th Edition, 1998.

Reg. I.S.P. N°.:H-951

Fabricado por y bajo licencia

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg – Str 2-4
76532 Baden - Baden
Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos 260, piso 6
Las Condes - Santiago . Chile

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

