

Ref. MT520072/14                      Reg. I.S.P. N° H-1098/14  
**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**EUPHORBIIUM COMPOSITUM SN SOLUCIÓN ORAL PARA**  
**GOTAS**

**Folleto de Información al Profesional**

X ml de solución oral para gotas

**Euphorbium compositum SN solución oral para gotas**

Medicamento homeopático  
Hecho en Alemania

**Composición:**

Cada 100 g de solución oral para gotas contiene.: Euphorbium D3 1g, Pulsatilla pratensis D2 1g, Luffa operculata D6 1g, Hydrargyrum biiodatum D8 1g, Hepar sulfuris D10 1g, Argentum nitricum D10 1g, Agua purificada. Contenido en etanol: 45%.  
Elaborado conforme a las normas de la farmacopea homeopática alemana (HAB).

**Indicaciones:** Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de sinusitis aguda y crónica.

**Modo de uso:**

Las dosis recomendadas son:

**Dosis estándar**

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 gotas 3 veces al día

**Dosis pediátricas**

Menor de 2 años 3 gotas 3 veces al día

2 - 5 años 5 gotas 3 veces al día

6 -11 años 7 gotas 3 veces al día

**Dosis aguda o inicial**

Adultos y niños mayores de 12 años y mayores

10 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Dosis Pediátrica Aguda:

Menor de 2 años, 3 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

2 - 5 años 5 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

6 -11 años 7 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.



FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PROFESIONAL

**Ref. MT520072/14**                      **Reg. I.S.P. N° H-1098/14**  
**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**EUPHORBIIUM COMPOSITUM SN SOLUCIÓN ORAL PARA**  
**GOTAS**

---

**Advertencias:**

- En pacientes con enfermedades tiroideas, este medicamento solo debe usarse bajo supervisión médica.
- Puede producirse un agravamiento inicial de los síntomas al inicio del tratamiento, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia.
- No use dosis mayores a las recomendadas. Si no observa mejoría después de una semana de tratamiento, consulte al médico.

**Contraindicaciones:**

- Antecedentes de alergia al medicamento o a alguno de sus componentes.
- No administrar durante el embarazo y la lactancia.

**Efectos secundarios:**

- Tras su empleo es posible la aparición de sialorrea (salivación excesiva), si esto ocurre debe suspender la administración de este medicamento.

**Interacciones con otros medicamentos:**

No se han descrito.

**Vía de administración:** Oral

**Presentación:** Frasco cuentagotas con ~~30~~ **X** mL de solución.

**Bibliografía:**

German Homeopathic pharmacopoeia; First Edition 1978.

Vannier L.; Poirier J.; Précis de Matière Médicale Homéopathique; Ed. Boiron 1993.

Reckeweg, H:H.; Materia Medica; Vol. 1; 2° Ed.; Baden –Baden; Aurelia Verlag; 1991

Reg. I.S.P. N°.:H-1098/14

**Ref. MT520072/14**                      **Reg. I.S.P. N° H-1098/14**  
**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**EUPHORBIIUM COMPOSITUM SN SOLUCIÓN ORAL PARA**  
**GOTAS**

---

**Fabricado por y bajo licencia**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg – Str 2-4  
76532 Baden - Baden  
Alemania

**Importado y distribuido por:**

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.  
Eliodoro Yáñez 1618  
Providencia - Santiago . Chile