

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
HYLAND'S COUGH SYRUP JARABE

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

HYLAND'S COUGH SYRUP

Composición:

Cada 100 mL de jarabe contiene:

INGREDIENTES ACTIVOS:

Bryonia alba	6X HPUS	1,371 g
Casticum	6X HPUS	1,371 g
Droseria Rotundifolia	6X HPUS	1,371 g
Ipecacuanha	6X HPUS	1,371 g
Phosphorus	6X HPUS	1,371 g
Rumex Crispus	6X HPUS	1,371 g
Spongia Tosta	6X HPUS	1,371 g



Excipientes: Agua purificada Glicerina Ácido cítrico Benzoato de sodio Glycyrrhiza Extract.

Vía Oral

Acciones:

La asociación de varios medicamentos homeopáticos que sinergizan la acción sobre los síntomas de tos de diversa índole, debido a resfriados.

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

A.- Cephaelus ipecacuanha: Familia Rubiaceae

Hábitat: Brasil y la parte Norte de Sudamerica

Partes utilizadas: La raíz seca

Componentes: Presenta Alcaloides bis-isoquinoleínicos (2-3,5%), donde los principales son la Emetina (hasta 75% del total) y la cefelina.

Además, presenta un compuesto propio, llamado Ipecósido, que es un alcaloide isoquinolein-monoterpénico, O-glucósido.

Usos medicinales: La ipecacuna es muy útil como emético cuando es necesario provocar el vómito en caso de gran debilidad o en niños. Como vomitivo, expectorante y diaforético, se prescribe en bronquitis, etc., y en desórdenes de las que se desea aumentar las acciones de la piel.

B- Brionia alba: Familia Cucurbitaceae



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
HYLAND'S COUGH SYRUP JARABE

Hábitat: En viñedos y bosques del sur y centro de Europa

Partes utilizadas: la raíz fresca, recolectada antes de la floración

Componentes: Contiene una resina muy purgante de sabor fuerte y amarga y con un olor desagradable, de la que se pueden extraer glucosidos (brionina), tanino, fitoesteroles.

Usos medicinales: Alivia dolor e inflamación en laringe y traquea, tos ronca, seca.

C. Spongia tosta: Familia Spongidae

Hábitat: El Mediterráneo, cerca de Grecia y Siria

Partes utilizadas; El animal entero

Componentes: contiene cantidades considerables de yodo y bromo.

Usos medicinales: Alivia la tos seca y tos de perro.

D. Drosera rotundifolia: Familia Droseraceae

Hábitat: Norte y Centro de Eurpa; Estados Unidos d America desde Florida hacia el norte. crece en pantanos arenosos

Partes utilizadas: La planta entera fresca, al inicio de la floración

Componentes: Naftoquinonas, glucosa, droserina, plumbagina, ácido propiónico, resina y ácido tánico

Usos medicinales: En enfermedades respiratorias, en especial constricción bronquial, tos y bronquitis.

E. Rumex crispus: Familia Polygonaceae

Hábitat: Originaria de Europa, se encuentra en la región oriental de Estados Unidos de America. Se presenta como maleza muy difícil de erradicar en los cultivos.

Partes utilizadas; la raíz fresca

Componentes: Contiene varios principios activos, los cuales dan lugar al efecto farmacológico y a las propiedades de la droga: oxalatos y ácido oxálico (hasta el 25%), antraquinona, Trazas de aceites esenciales, taninos (7-15%), sales de Fe (1,5%), flavonoides, como el catecol, quercitina, vitexina, vitamina C.

Usos medicinales: Alivia cosquilleo de la garganta que provoca tos.

F. Phosphorus: Fosforo blanco

Descripción: Sólido cristalino blanco o incoloro de apariencia suave. Se oscurece al exponerlo a luz. Es volátil y sublima a temperatura ambiente.

Usos medicinales: Alivia la ronquera, afonía. Dolor en la laringe, tos con cosquilleo en la garganta.

G. Causticum: Caustico de Hahnemann

Descripción: Liquido incoloro, limpido



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
HYLAND'S COUGH SYRUP JARABE

Usos medicinales: Alivia la ronquera con dolor en el pecho, afonía. Dolor en la laringe, tos con dolor en el pecho.

Indicaciones:

Para aliviar temporalmente los síntomas de la tos debido al resfriado.

Dosis y vía de administración:

Vía oral

Adultos y niños mayores de 12 años: 2 cucharaditas (10 mL) hasta 4 veces al día, o según la indicación médica.

Contraindicaciones:

Hasta la fecha no se han descrito contraindicaciones en la bibliografía.

Efectos secundarios:

Hasta la fecha no se han descrito contraindicaciones en la bibliografía.

Interacciones con otros medicamentos:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros, Ud. Debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta antes de usar este fármaco

Hasta la fecha no se conocen interacciones en el caso de ingestión simultánea de este producto con otros medicamentos.

Precauciones:

Consulte con un médico antes de usar si:

Tiene una tos persistente o crónica.

La tos está acompañada por flema excesiva.

Los tos persisten por más de 7 días o si empeora

La tos regresa o está acompañada por fiebre, erupciones en la piel o dolor de cabeza

Advertencia:

Si esta embarazada o amantando , consulte con su medico antes de usar este producto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No usar si la banda del sello no está o está rota.

Mantener en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este tratamiento a otra persona.



