

REF: RF1008887

REG.I.S.P N°H-1262/19

FOLLETO DE INFORMACIÓN PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R18 CYSTOPHYLINSOLUCIÓN PARA GOTAS
ORALES

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO:

Dr. Reckeweg R18 Cystophylin
solución para gotas orales

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Berberis vulgaris D4 1 g, Cantharis D4 1 g, Dulcamara D4 1 g, Equisetum hiemale D6 1 g, Eupatorium purpureum D6 1 g.

Excipientes: Agua purificada,

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solución para Gotas Orales.

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de infecciones de las vías urinarias.

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Oral

Posología: En casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 2 horas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

En irritación de la vejiga: tomar 5-10 gotas 1 ó 2 veces al día.

4.3 Contraindicaciones:

No se han reportado.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

Considerar que el tratamiento base es principalmente antibióticos, el cual debe ser indicado por un médico especialista.

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se describen interacciones con otros medicamentos o de otra naturaleza.

FOLLETO DE INFORMACIÓN PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R18 CYSTOPHYLINSOLUCIÓN PARA GOTAS
ORALES

4.6 Embarazo y lactancia:

Durante el embarazo y lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos. En todo caso, debe consultar al médico especialista.

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

4.8 Reacciones adversas:

Al igual que todos los medicamentos DR. RECKEWEG R18 CYSTOPHYLIN puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

4.9 Sobre dosis:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

A. Berberis vulgaris

Origen: vegetal

Usos medicinales: Dolor ardiente al orinar, micción frecuente.

B. Cantharis

Origen: animal

Usos medicinales: Urgencia de orinar, dolor antes y después de orinar, la orina fluye gota a gota, orina turbia. Cistitis.

C. Dulcamara

Origen: vegetal

Usos medicinales: Disfunción de la vejiga como consecuencia del frío y de a humedad.

D. Equisetum hiemale

Origen: vegetal

Usos medicinales: Vejiga irritable, urgencia y necesidad frecuente de orinar, ardor de la uretra.

E. Eupatorium purpureum

Origen: vegetal

Usos medicinales: Ardor en la vejiga y uretra al orinar; necesidad permanente y dolorosa de orinar, sensación de vejiga llena.

6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

REF: RF1008887

REG.I.S.P N°H-1262/19

**FOLLETO DE INFORMACIÓN PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R18 CYSTOPHYLINSOLUCIÓN PARA GOTAS
ORALES**

7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

8. PRESENTACION:

Frasco de 22 mL.

Frasco de 50 mL

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C

Fabricado en Alemania por:

Pharmazeutische Fabrik

Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D-64625 Bensheim

www.reckeweg.de

Importado y Distribuido en Chile por:

Farmacéutica Caribbean Ltda.

Luis Alberto Cruz N° 1165, Renca, Santiago.

por cuenta de:

Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda. Av. Presidente Riesco 5275,

Dpto. 103, Las Condes, Santiago.