

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL HELTY PASSIFLORA COMPRIMIDOS

FOLLETO INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

HELTY PASSIFLORA COMPRIMIDOS

1. COMPOSICIÓN.

Cada comprimido contiene:

Según lo aprobado en el registro sanitario

2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA

Medicamento Homeopático.

3. MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

4. ACCIÓN TERAPÉUTICA.

A continuación, se describen las principales observaciones de la Patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

Passiflora: Trastornos del sueño. Insomnio, estados de ansiedad y agitación.

Avena sativa: Estados de insomnio, debilidad, estrés o cansancio.

5. INDICACIONES

Medicamento homeopático usado como ~~Co~~adyuvante en el tratamiento de trastornos del sueño, estrés, ansiedad, cansancio o debilidad general.

6. CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Se debe advertir al paciente, que durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales habitualmente desaparecen al continuar con el tratamiento. No obstante, si la agravación se prolonga más allá de 3 días o si es muy severa, debe suspender la administración y consultar al médico.

Los medicamentos homeopáticos no deben ser administrados junto con alimentos o bebidas excitantes (café, té, etc.)

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL HELTYPASSIFLORA COMPRIMIDOS

Mantener fuera del alcance de los niños.

Usar en pacientes mayores de 12 años.

8. EMBARAZO Y LACTANCIA

No existen restricciones para el uso indicado.

9. REACCIONES ADVERSAS

No descritas.

10. INTERACCIONES

No descritas.

11. TOXICOLOGÍA

No descritas a estas diluciones.

12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía de Administración: Vía oral.

A menos que el médico prescriba lo contrario:

Casos agudos: 1 comprimido cada media o una hora.

Casos crónicos: 1 comprimido 1 a 3 veces al día.

13. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30°C.

14. CONDICIÓN DE VENTA

Venta directa

Elaborado y Distribuido por Knop Laboratorios S.A., Avda. Industrial 1198, Quilpué, Chile.
(www.knop.cl)