

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**DR. RECKEWEG REKIN 55 RUTAVINE SOLUCIÓN INYECTABLE**

---

**FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL**

**1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO:** Dr. Reckeweg Rekin 55 Rutavine Solución inyectable.

**2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:**

Composición: Cada 2 g contiene:

*Árnica D4 0,2 g, Belladona D4 0,2 g, Caléndula D3 0,2 g, Echinacea D4 0,2 g, Hamamelis D4 0,2 g, Rhus toxicodendron D6 0,2 g, Ruta D6 0,2 g, Symphytum D6 0,2 g, solución isotónica de cloruro de sodio cantidad suficiente.*

**3. FORMA FARMACEUTICA:**

Solución inyectable.

**4. DATOS CLINICOS:**

**4.1 Indicaciones Terapéuticas:**

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de politraumatismos y consolidación ósea en fracturas.

**4.2 Posología y forma de administración:**

Vía de administración: Inyección vía subcutánea o intravenosa.

Posología: Por lo general, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa de 1 a 3 veces por semana. En casos agudos, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa 1 vez al día.

**4.3 Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad a compuestos florales y a plantas de la familia anacardiácea; diabetes mellitus, enfermedades sistémicas progresivas tales como tuberculosis, leucemia, colagenosis, esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes; enfermedades relacionadas con el SIDA y la infección VIH.

**4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:**

Duración del tratamiento: Este medicamento no debe ser administrado por períodos de tiempo prolongados a menos que sea por indicación médica.

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

**El uso del producto en niños no está bien documentado. Por lo tanto, no debe usarse en niños menores de 12 años**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL****DR. RECKEWEG REKIN 55 RUTAVINE SOLUCIÓN INYECTABLE**

---

**4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:**

No se han reportado.

**4.6 Embarazo y lactancia:**

Como no hay suficiente experiencia documentada sobre el uso durante el embarazo y la lactancia, el producto sólo debe usarse después de consultar al médico.

**4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:**

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

**4.8 Reacciones adversas:**

Al igual que todos los medicamentos, DR. RECKEWEG® REKIN 55 Rutavine solución inyectable, puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto sucede, debe suspenderse el medicamento.

En caso de uso parenteral, se debe tener en consideración la posibilidad de un agravamiento inicial. Cuando se administra por vía subcutánea, puede ocurrir eritema cutáneo en el lugar de la inyección.

**4.9 Sobredosis:**

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

**5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:**

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

**A.- *Árnica***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Mialgia causada por sobrecarga, agujetas musculares. Músculos y articulaciones como golpeados.

**B.- *Belladonna***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Supuraciones de la piel y heridas con dificultades en la cicatrización, heridas por aplastamiento, por arrancamiento y con pérdida de sustancia, congelaciones y quemaduras en la piel.

**C.- *Caléndula***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Heridas. Estimula la formación de granulación. Heridas frescas y dolorosas.

**D.- *Echinacea***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Sensación de cansancio, dolores en las extremidades con cansancio general.

**E.- *Hamamelis***

Origen: vegetal

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL****DR. RECKEWEG REKIN 55 RUTAVINE SOLUCIÓN INYECTABLE**

Usos medicinales: Hemorragia de las membranas mucosas y de la piel. Equimosis, sensación de fatiga. Lesiones, torceduras.

**F.- *Rhus toxicodendron***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Dolores en los huesos, periostio, articulaciones, tendones y músculos. Consecuencias de lesiones y sobreesfuerzos. Lumbago.

**G.- *Ruta***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Contusiones, luxaciones, hematomas, esfuerzo físico excesivo.

**H.- *Symphytum***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Lesiones óseas y del periostio. Contusiones, hematomas.

**6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:**

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

**7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:**

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

**8. PRESENTACION:**

Ampollas de vidrio (calidad hidrolítica Tipo I), con 2 mL de contenido.

Estuches de X ampollas

**9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Conservar en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C

Fabricado en Alemania

**Como producto semiterminado por Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH**

**Industriestr. 3, Melsungen, Hessen, 34212**

**Acondicionado por Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH**

Berliner Ring 32, D-64625 Bensheim · www.reckeweg.de

Importado y Distribuido en Chile por:

**Farmacéutica Caribbean Ltda.**

**Luis Alberto Cruz N° 1165, Renca, Santiago**

**por cuenta de:**

Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda. General Holley 133, Providencia  
Santiago