

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
EUPHORBIVM COMPOSITUM S SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN NASAL

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL
EUPHORBIVM COMPOSITUM S SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN NASAL


INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
 AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
 SECCIÓN PRODUCTOS NUEVOS

08 JUN 2020

Solución para inhalación nasal

Euphorbium compositum S

Medicamento homeopático

N° Ref.: MT 1350749/20
 N° Registro: H-716/15
 Firma Profesional: 

Composición: 100 g de solución para inhalación nasal cont.: *Euphorbium* D4 1 g, *Pulsatilla pratensis* D2 1 g, *Luffa operculata* D2 1 g, *Hydrargyrum biiodatum* D8 1 g, *Mucosa nasalis suis* D8 1 g, *Hepar sulfuris* D10 1 g, *Argentum nitricum* D10 1 g, *Sinusitis nosode* D13 1 g. Cloruro de benzalconio al 50% 0,02 g, Dihidrogeno fosfato de sodio dihidratado 0,0628 g, Hidrógeno de fosfato de sodio dihidratado 0,02 g, Cloruro de sodio 0,8292 g, Agua para inyectables 91,068 g. Elaborado conforme a las normas de la farmacopea homeopática alemana (HAB).

Presentación: Frasco nebulizador nasal con 20 mL

Indicaciones: Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de rinitis y sinusitis aguda y crónica.

Advertencias:

Cerrar el frasco inmediatamente después de su uso.

Puede producirse un agravamiento inicial de los síntomas al inicio del tratamiento, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia.

No use dosis mayores a las recomendadas. Si los síntomas persisten o empeoran, después de 14 días de tratamiento, consulte un médico.

En pacientes con enfermedades tiroideas, este medicamento solo debe usarse bajo supervisión médica.

En casos raros, durante la administración de Euphorbium compositum S spray nasal, puede aparecer una irritación de la mucosa nasal con quemazón y secreción aumentada. En estos casos deberá suspender la administración del medicamento.

En casos muy raros pueden presentarse bronco espasmos en personas asmáticas predispuestas.

Contraindicaciones:

No usar en personas con hipersensibilidad al cloruro de benzalconio.

No usar en niños menores de 2 años.

Interacciones con otros medicamentos: Los efectos de un medicamento pueden alterarse al usarlos con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso intranasal. Ante cualquier duda consulte a su médico.

Efectos secundarios: Tras su empleo es posible la aparición de sialorrea (salivación excesiva), si esto ocurre debe suspender la administración de este medicamento.

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
 AL PROFESIONAL

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
EUPHORBIIUM COMPOSITUM S SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN NASAL

Modo de empleo:

Dosis estándar:

Adultos y niños mayores de 12 años: 1-2 sprays en cada fosa nasal, 3 a 5 veces al día.

Pediatría: Previa consulta al médico.

2 - 5 años: 1 Pulverización en cada fosa nasal 3 a 5 veces al día.

6 -11 años: 1 Pulverización en cada fosa nasal 3 a 5 veces al día.

Dosis aguda o inicial

Adultos y niños mayores de 12 años:

1-2 sprays en cada fosa nasal cada ½ a 1 hora, para el primer día hasta 8 veces y luego continuar con la dosis estándar.

Pediatría:

2-5 años: 1 Pulverización en cada fosa nasal cada ½ a 1 hora, para el primer día hasta 5 veces y luego continuar con la dosis estándar

6-11 años: 1 Pulverización en cada fosa nasal cada ½ a 1 hora, para el primer día hasta 8 veces y luego continuar con la dosis estándar.

Duración del tratamiento:

Una semana salvo que el médico indique otra cosa.

Método de administración:

Aplique la dosis recomendada en cada fosa nasal. Por razones de higiene no se recomienda compartir este producto.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños

Mantenga el envase bien cerrado en su envase original, protegido del calor y la humedad.

No use después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Reg. LS.P. No.: H-716

Venta directa en establecimientos tipo A y B.

Bibliografía: German Homeopathic pharmacopoeia; First Edition 1978.

Reckeweg, H:H.; Materia Medica; Vol .1; 2°Ed.; Baden -Baden; Aurelia Verlag; 1991

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos 260, Piso 6

Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

