

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
SANAKIND RELAX GLÓBULOS

FOLLETO INFORMACIÓN AL PROFESIONAL



SANAKIND[®] RELAX
GLÓBULOS

1. COMPOSICIÓN.

Cada 100 g de glóbulos contiene:

Avena sativa C6	0,125 mL
Coffea arabica C6	0,125 mL
Gelsemium sempervirens C6	0,125 mL
Nux moschata C6	0,125 mL
Platinum metallicum C6	0,125 mL
Scutellaria lateriflora C6	0,125 mL
Strychnos ignatii C6	0,125 mL
Valeriana officinalis C6	0,125 mL
Glóbulos de Sacarosa	100 g

2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA

Medicamento Homeopático.

3. MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

4. ACCIÓN TERAPÉUTICA.

A continuación se describen las principales observaciones de la patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

Avena sativa: indicado para tratamiento de estados de insomnio, debilidad, estrés o cansancio.

Coffea arabica: actúa como inductor del sueño.

Gelsemium sempervirens: indicado para trastornos nerviosos.

Platinum metallicum: indicado para hiperexcitabilidad y cambios de humor.

Nux moschata: indicado para dolores neurálgicos.

Scutellaria lateriflora: indicado para estados de inquietud.

Strychnos ignatii: indicado para tratamiento de trastornos nerviosos.

Valeriana officinalis: indicado para estados nerviosos, insomnio que cursa con ansiedad.

5. INDICACIONES

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de los síntomas de alteraciones nerviosas en niños, como irritabilidad, intranquilidad, nerviosismo o ansiedad.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
SANAKIND RELAX GLÓBULOS

**6. CONTRAINDICACIONES**

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales desaparecerán al continuar con el tratamiento. Mantener fuera del alcance de los niños.

8. EMBARAZO Y LACTANCIA

No existen restricciones para el uso indicado.

9. REACCIONES ADVERSAS

No descritas.

10. INTERACCIONES

No descritas.

11. TOXICOLOGÍA

No descritas a estas diluciones.

12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía de Administración: Uso Oral

Posología:

Niños menores de 1 año de edad: en caso de molestias agudas, administre 3 glóbulos cada hora hasta un máximo de 12 veces al día.

Cuando mejoren las molestias, administre 5 glóbulos 3 veces por día.

Niños entre 1 y 6 años de edad: en caso de molestias agudas, administre 5 glóbulos cada hora, hasta un máximo de 12 veces al día.

Cuando mejoren las molestias, administre 5 glóbulos 3 veces por día.

Niños entre 6 y 12 años de edad: en caso de molestias agudas, administre 8 glóbulos cada hora, hasta un máximo de 12 veces al día.

Cuando mejoren las molestias, administre 10 glóbulos 3 veces por día.

Duración del Tratamiento: Si no hay mejoría en un plazo de dos semanas o si presentan otros síntomas, se debe suspender su uso y consulte médico.

Modo de Uso: Los glóbulos deben tomarse media hora antes o media hora después de las comidas, permitiendo que se disuelvan lentamente en la boca. En bebés y niños muy pequeños disuelva los glóbulos en un poco de agua antes de su administración

13. PERIODO DE EFICACIA

60 meses

14. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 25°C.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
SANAKIND RELAX GLÓBULOS

15.CONDICIÓN DE VENTA

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.



Elaborado y Distribuido por Knop Laboratorios S.A., Avda. Industrial 1198, Quilpué, Chile.
(www.knop.cl)