

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del trámite</b> | Metil Isobutil Cetona en Aire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>        | <p><b>Este análisis</b> de laboratorio permite determinar la concentración de metil Isobutil cetona en aire, existente en los ambientes de trabajo.</p> <p><b>El análisis</b> se realiza en el Laboratorio de Toxicología Ocupacional, perteneciente al Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública de Chile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Detalles</b>           | <p><b>Las Muestras de Aire</b> deben de cumplir con los siguientes requisitos para ser analizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar un tubo de vidrio de 2 secciones que contiene carbón activado de coco (100/50 mg) o equivalente a SKC-226-01 como cabezal de muestreo.</li> <li>• Cada cabezal de muestreo utilizado para la toma de una muestra o lote de muestras de aire deberá acompañarse de un cabezal de muestreo testigo o blanco (tomado en el o los lugares de montaje del tren de muestreo) el cual ha sido sometido a las mismas manipulaciones que las muestras, excepto que no se ha pasado aire a través de él.</li> <li>• Revisar que los extremos del tubo tengan tapones de polietileno u otro material indicado por el laboratorio (nunca utilizar tela o cinta adhesiva), sin fisuras y que estén empaquetados en forma segura. No sacar los tapones bajo ninguna circunstancia.</li> <li>• Almacenar y enviar el o los cabezales de muestreo, conservando cadena de frío (2 °C a 10 °C).</li> <li>• No deben transcurrir más de 30 días hábiles desde la toma de muestra y su recepción en el ISP.</li> <li>• En caso de consultas comunicarse con el <b>Laboratorio de Toxicología Ocupacional</b> al fono (2) 25755586.</li> </ul> <p><b>Precaución:</b> Los cabezales de muestreo deben venir en cajas, maletines u otros envases, convenientemente protegidos con el fin de asegurar su integridad.</p> <p><a href="#">Revise más Información.</a></p> <p><b>Código de la Prestación:</b> 5242106</p> |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beneficiarios</b>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajador expuesto a metil Isobutil cetona.</li> <li>• Organismos Administradores de la Ley N° 16.744 (Públicos y Privados).</li> <li>• Entidades públicas y privadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Documentos requeridos</b>                                                            | <p><b>Trabajadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Formulario e Instructivo Solicitud de Análisis</a>: Agentes Químicos Ambientales.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Paso a paso de cómo realizar el trámite en Sección Recepción y Toma de Muestras.</b> | <p>Diríjase a la <b>Sección Recepción y Toma de Muestras</b> del Instituto de Salud Pública de Chile, ubicada en Avenida Marathon N°1000, Comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. El horario de atención es de lunes a jueves de 08:00 a 15:30 horas y el viernes de 08:00 a 14:30 horas.</p> <p><b>1.- Si Ud. trae la (s) muestra (s) al Instituto.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Complete el Formulario Solicitud de Análisis, de acuerdo al instructivo de llenado, señalado en el campo "<b>Documentos Requeridos</b>".</li> <li>• Ingrese la (s) muestra (s) y presente el Formulario Solicitud de Análisis en <b>Recepción de Muestras</b>.</li> <li>• Cancele el o los análisis solicitados en <b>Sección Ventas (Caja)</b>.</li> </ul> <p><b>2.- Si Ud. desea que el Instituto le tome la muestra.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar formalmente el Muestreo a la <b>Sección Riesgos Químicos</b>.</li> <li>• Cancele el arancel correspondiente en <b>Sección Ventas (Caja)</b>.</li> <li>• En caso de consultas comunicarse con la <b>Sección Riesgos Químicos</b> al fono (2) 25755563.</li> </ul> |
| <b>Tiempo realización:</b>                                                              | El tiempo de respuesta será de 12 días hábiles, donde obtendrá un Informe de Ensayo. El Informe de Ensayo podrá ser retirado en la <b>Sección de Recepción y Toma de Muestras</b> o bien enviado por correo ordinario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vigencia:</b>                                                                        | Indefinido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Costo:</b>                                                                           | Revise el <a href="#">Valor del Análisis</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Marco legal:</b>                                                                     | <a href="#">Reglamento</a> sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |