


**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL****TRAUMEEL S SOLUCIÓN INYECTABLE****Traumeel®**

Medicamento homeopático  
Hecho en Alemania

**Solución inyectable****Composición:**

Cada ampolla cont.: Arnica montana D2 2.2 mg; Calendula officinalis D2 2.2 mg; Hamamelis virginiana D2 0.22 mg; Achillea millefolium D3 2.2mg; Atropa belladonna D4 2.2mg; Aconitum napellus D3 1.32mg; Mercurius solubilis Hahnemanni D8 1.1 mg; Hepar sulfuris D8 2.2mg; Chamomilla recutita D3 2.2mg;; Symphytum officinale D8 2.2 mg; Bellis perennis D2 1.1mg; Echinacea angustifolia D2 0.55 mg; Echinacea purpurea D2 0.55mg; Hypericum perforatum D2 0.66 mg. Agua para inyección 2179.1 mg, Cloruro de Sodio 19.4 mg. Elaborado conforme a las normas de la farmacopea homeopática Alemana (HAB).

**Indicaciones:** Medicamento útil en el tratamiento del dolor y la inflamación leve a moderada asociada a traumatismo y otros procesos inflamatorios y degenerativos.

**Usos:** Tratamiento de los síntomas como dolor e inflamación debido a lesiones de diverso tipo(deportes, accidentes), como : esguinces, distorsiones, contusiones, hematomas, fracturas óseas, etc.;procesos **degenerativos** con inflamaciones y supuraciones asociadas a diferentes órganos y tejidos (por ejemplo parodontitis, gingivitis, parodontosis ; también en el aparato locomotor y ligamentos (tendovaginitis, bursitis, brazo de tenista), artrosis de la cadera, rodilla y pequeñas articulaciones.

**Advertencias:**

- Usese solo por indicacion médica.
- Se debe advertir al paciente de no usar dosis mayores ni por mas tiempo de lo recomendado.
- Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, generalmente es pasajera y no reviste mayor importancia.

**Contraindicaciones:**

- No utilizar en enfermedades sistémicas como : tuberculosis, leucosis, colagenosis, esclerosis múltiple, portadores del virus VIH o pacientes que ya han desarrollado SIDA, y otras enfermedades auto inmunes, que requieren otro tipo de tratamiento.
- Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

**FOLLETO DE INFORMACION  
AL PROFESIONAL**

**Ref.: MT289453/11**

**Reg.ISP N° H-1101/10**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**

**TRAUMEEL S SOLUCIÓN INYECTABLE**

-No administrar a : pacientes con trastornos de la función renal; mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; lactantes y niños pequeños.

**Modo de uso:** La dosis usual recomendada es : 1 a 2 ampollas por semana

**Efectos secundarios:** En casos aislados puede presentarse reacciones de hipersensibilidad o alergia. Tras su empleo es posible la aparición de irritación de la mucosa bucal o sialorrea (excesiva salivación ), si esto ocurre se deberá suspender el tratamiento.

**Interacciones con otros medicamentos:** No se conocen.

**Vía de administración:** intramuscular(i.m.),intrarticular (i.a.), subcutánea (s.c.), intravenosa (i.v.)

**Presentación:** Estuche con 5, 10, 15, 20, ampollas **con 2,2, mL** de solución inyectable cada una ~~ampollas~~.

**Condiciones de almacenamiento:**

- Almacenar a no mas de 25°C
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Bibliografía:**

German Homeopathic pharmacopoeia; First Edition 1978.  
Vannier;Poirier J.; Precis de Matière Medicale Homeopathique;Ed. Boiron 1985.  
Reckeweg,H:H;;Materia Medica;Vol.1;2° Ed.;Baden –Baden; Aurelia Verlag;1991

Fabricado por y bajo licencia de

Biologische Heilmittel Heel GmbH 76532,  
Baden-Baden.  
Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda..  
Av. Eliodoro Yañez 1618 - Providencia

**FOLLETO DE INFORMACION  
AL PROFESIONAL**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**

**TRAUMEEL S SOLUCIÓN INYECTABLE**

~~Medicamento homeopático~~ **Traumeel®**

**~~Antiinflamatorio~~**

~~• Enfermedades reumáticas inflamatorias~~

~~• Lesiones deportivas~~

**- Heel**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Baden- Baden, Alemania.

**FOLLETO DE INFORMACION  
AL PROFESIONAL**

