


¿QUÉ ES UN ESAVI?

Los ESAVI son eventos adversos que no necesariamente corresponden a reacciones adversas comprobadas, y algunos pueden haber ocurrido independientemente de la vacunación, es por ello que poseen el término “supuestamente asociado con la vacunación”, tal sospecha sólo se puede confirmar o descartar después de un análisis detallado.

Los ESAVI son monitorizados constantemente y analizados por este Instituto, priorizando su análisis según seriedad de los mismos, de acuerdo al siguiente flujo de trabajo:



* FVV: Farmacovigilancia de Vacunas

NOTIFICACIONES DE ESAVI EN MENORES DE 18 AÑOS, RECIBIDAS EN EL SUBDEPARTAMENTO FARMACOVIGILANCIA

Intervalo: 01 de marzo de 2021 al 01 de octubre de 2022

1.120

Reportes de ESAVI recibidos

0,01%

De las personas vacunadas han
reportado un ESAVI

11,73

Tasa de notificación por cada
100.000 dosis administradas

Vacunas utilizadas en Chile

Pfizer-BioNTech
Sinovac
Moderna

Dosis administradas

Pfizer-BioNTech (4.176.661)
Sinovac (5.373.246)
Moderna (1.032)

TOTAL DE DOSIS ADMINISTRADAS

9.550.939

DISTRIBUCIÓN DE LOS REPORTES SEGÚN SERIEDAD

88,39%

Del total de notificaciones
corresponden a **ESAVI
No serio**, vale decir
se presentaron **10,37**
notificaciones no serias cada
100.000 dosis administradas


11,61%

Del total de notificaciones
corresponden a **ESAVI serio**,
vale decir se presentaron **1,36**
notificaciones serias cada
100.000 dosis administradas


COMPARACIÓN DE TASAS DE NOTIFICACIÓN DE ESAVI DE LAS VACUNAS SARS-CoV-2 APROBADAS Y UTILIZADAS EN CHILE.

Intervalo: 01 de marzo de 2021 al 01 de octubre de 2022

Tasa de
notificación de
ESAVI no serio
por vacuna SARS
CoV-2 por cada
100.000 dosis
administradas en
población menor a
18 años



Tasa de
notificación de
ESAVI serio por
vacuna SARS
CoV-2 por cada
100.000 dosis
administradas en
población menor a
18 años



Nota: no se encuentra en los gráficos descrita la vacuna SARS-CoV-2 Moderna, dado que solo se recibieron 2 notificaciones de esta en el periodo señalado.

VACUNA SARS-CoV-2 PFIZER-BIONTECH

DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES

10,63


Notificaciones de ESAVI
no serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna

1,58

Notificaciones de ESAVI
serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna

Tasa de notificaciones según sexo y grupo etario

- Tasa de notificación de ESAVI por cada 100.000 dosis administradas sexo femenino
- Tasa de notificación de ESAVI por cada 100.000 dosis administradas sexo masculino



Tasas de los ESAVI más frecuentemente reportados por cada 100.000 dosis administradas

5
Reacción local
en la zona de
inyección

3
Cefalea

2
Fiebre

1
Prurito

1
Vómitos

VACUNA SARS-CoV-2 SINOVAC

DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES

9,62


Notificaciones de **ESAVI no serio** por cada 100.000 dosis administradas fueron reportadas para esta vacuna

1,19

Notificaciones de **ESAVI serio** por cada 100.000 dosis administradas fueron reportadas para esta vacuna

Tasa de notificaciones según sexo y grupo etario

- Tasa de notificación de ESAVI por cada 100.000 dosis administradas sexo femenino
- Tasa de notificación de ESAVI por cada 100.000 dosis administradas sexo masculino



Tasas de los ESAVI más frecuentemente reportados por cada 100.000 dosis administradas

3
Reacción local en la zona de inyección

2
Prurito

2
Cefalea

2
Vómitos

1
Urticaria