

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
MELISSA OFFICINALIS COMPRIMIDOS SUBLINGUALES****FOLLETO INFORMACIÓN AL PROFESIONAL****MELISSA OFFICINALIS
COMPRIMIDOS SUBLINGUALES****1. COMPOSICIÓN.**

Cada comprimido **sublingual** contiene

Melissa officinalis D4

1,80 mg

Excipientes: Celulosa Microcristalina, Crospovidona, Estearato de Magnesio, Dióxido de silicio coloidal, Lactosa monohidrato, Manitol

2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA

Medicamento Homeopático.

3. MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

4. INDICACIONES

Medicamento homeopático usado como coadyuvante en el tratamiento de:

- **estados de intranquilidad y ansiedad.**

- **trastornos menstruales tales como síndrome premenstrual y dismenorrea.**

5. CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales habitualmente desaparecen al continuar con el tratamiento. No obstante, si la agravación se prolonga más allá de una semana o si es muy severa, debe suspender la administración y consultar al médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

7. EMBARAZO Y LACTANCIA

No hay suficiente evidencia de seguridad en caso de embarazo y lactancia

8. REACCIONES ADVERSAS

No descritas.

9. INTERACCIONES

No descritas.

10. TOXICOLOGÍA

No descritas a estas diluciones.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
MELISSA OFFICINALIS COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

11. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía de administración: Sublingual

Adultos y niños desde los 12 años

Posología: A menos que el medico indique lo contrario la dosis usual es

Casos agudos: 1 comprimido sublingual cada media o una hora.

Casos crónicos: 1 comprimido sublingual 1 a 3 veces al día.

Duración del Tratamiento: Si no hay mejoría en una semana o si presentan otros síntomas, debe suspender su uso y consultar a su médico.

Modo de Uso: disolver bajo la lengua

12. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar **24 meses almacenado** a no más de **25** °C.

13. CONDICIÓN DE VENTA

Venta directa

Fabricado por Knop Laboratorios. S.A., Av. Industrial 1198, Quilpué, Chile (www.knop.cl)

Distribuido por Farmacéutica Medcell Ltda. Hermanos Carrera Pinto N° 137, Complejo Industrial Los Libertadores, Colina, Chile