

Informe de Circulación de Virus Respiratorios

Resumen Ejecutivo:

Se presentan los resultados de la vigilancia de laboratorio de virus respiratorios en Chile, cuyo objetivo es identificar la circulación de estos patógenos y, en el caso de Influenza y SARS-CoV-2, caracterizar la propagación de sus variantes antigénicas. Las muestras analizadas provienen de pacientes hospitalizados, ambulatorios y de servicios de urgencia.

Desde la Semana Epidemiológica (SE) 01 de 2024, se incorporó en el informe la detección de Rinovirus y otros virus respiratorios (OVR), incluyendo los cuatro Coronavirus humanos y Bocavirus, así como la identificación de co-detecciones en pacientes. Es por esto que el número de casos positivos no coincide con el total de virus detectados (muestras) en la semana.

En la SE 34 del 2025 se analizaron 4.247 casos para virus respiratorios, con predominio en el grupo etario de 1 a 4 años con un 27%. Del total de casos analizados, 2.196 fueron casos positivos (51,7%), comportamiento similar a la SE 33 del 2025 (51,9%).

El total de virus respiratorios confirmados durante la SE 34 fue 2.490, con la siguiente distribución de detecciones:

- VRS: 860 (34,5%), con mayor frecuencia en el grupo de entre 1 y 4 años.
- Rinovirus: 634 (25,4%)
- Metapneumovirus: 321 (12,9%)
- Parainfluenza: 210 (8,4%)
- Influenza A: 163 (6,6%)
- Adenovirus: 141 (5,7%)
- OVR: 106 (4,3%)
- Influenza B: 35 (1,4%)
- SARS-CoV-2: 20 (0,8%)

La distribución acumulada hasta la SE 34 del 2025, es: Rinovirus (32,8%), Influenza A (21,9%), Virus Respiratorio Sincial (VRS) (17,8%), SARS-CoV-2 (6,5%), Adenovirus (Adv) (6,5%), Parainfluenza (5,1%), OVR (4,9%), Metapneumovirus (3,1%) e Influenza B (1,4%).

1. Antecedentes:

En Chile, la vigilancia de la influenza tiene por objetivo identificar oportunamente la circulación viral y caracterizar la propagación de las variantes antigénicas. Esta vigilancia considera entre sus componentes:

Vigilancia centinela de Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Se realiza en 43 centros centinela de atención primaria distribuidos en las 16 regiones del país para la vigilancia de morbilidad. En 26 de estos centros centinelas se realiza diagnóstico etiológico de virus respiratorios por PCR o IF.

Vigilancia de virus influenza y otros virus respiratorios: El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), recibe la información de 29 centros hospitalarios base de la red pública, en cada región, que integran la red de laboratorios de hospitales que realizan diagnóstico etiológico mediante detección de virus respiratorios. Además, con fines de vigilancia se recibe la información semanal de la Clínica Santa María y el Laboratorio Bupa Lab.

Esta vigilancia se orienta a la identificación de los virus circulantes en el país, al estudio genético de Influenza y SARS-CoV-2 y al monitoreo de la resistencia a antivirales para el virus Influenza. También en casos seleccionados se realizan estudios genéticos para el Virus Respiratorio Sincial y Adenovirus.

Vigilancia de los Casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en pacientes hospitalizados: Se realiza en 14 hospitales centinelas: Hospital de Arica, Hospital de Iquique, Hospital de Antofagasta, Hospital de La Serena, Hospital Gustavo Fricke, Hospital Militar, Hospital San Juan de Dios, Hospital de Rancagua, Hospital Grant Benavente, Hospital Hernán Henríquez Aravena, Hospital de Valdivia, Hospital de Puerto Montt, Hospital de Coyhaique y Hospital Clínico de Magallanes. Permite monitorear la gravedad de los cuadros de influenza.


Monitoreo de consultas diarias de causa respiratoria de adultos y niños en servicios de urgencia ambulatorios y hospitalarios de todo el país (SNSS): Permite identificar el inicio del aumento estacional de casos de IRA altas y bajas, incluidas las ETI.

La información presentada en este documento es analizada de acuerdo a la fecha de toma de muestra, por lo que se actualizan los datos semana a semana.

2. Resultados:

Durante la SE 34 (17 al 23 de agosto), en 4.247 casos analizados se confirmó la presencia de 2.490 virus respiratorios en 2.196 casos, con una positividad de 51,7%. La Figura 1 presenta la distribución de los agentes confirmados y el porcentaje de positividad de las muestras analizadas por SE.

Figura 1: Virus Respiratorios y positividad, según semana epidemiológica. Chile 2021-2025.



* Se incorpora SARS-CoV-2 a partir de la SE 01-2022, y a partir de la SE 01-2024 Rinovirus y otros virus respiratorios.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Tabla 1. Casos positivos y agentes virales detectados, acumulados por semana epidemiológica, comparados con año anterior por la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios.

Año	SE	N° casos positivos	N° virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
2025	34	2.196	2.490	860	141	210	163	35	321	20	634	106
	1-34	44.149	48.093	8.580	3.124	2.474	10.514	662	1.505	3.133	15.756	2.345
	34	2.035	2.338	587	101	198	24	29	555	58	718	68
2024	1-34	47.252	51.491	5.999	3.497	2.885	13.195	289	3.162	5.968	15.282	1.214
	Total	73.881	81.023	8.492	5.576	6.071	13.998	2.828	6.865	9.532	25.260	2.401

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Tabla 2. Casos y agentes virales detectados por centro centinela de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 34.


Hospital Centinela	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Arica	36	16	16	1	2	1	2				10	
Iquique	47	21	23	2	2	2			3		14	
Antofagasta	121	33	38	14	6	1	1		4	1	11	
Copiapó	37	22	26	8		1	3		2		6	6
La Serena	140	82	106	48	9	4	1		4	1	34	5
San Felipe	50	27	29	11	2		5		7		4	
Valparaíso	93	45	47	21	3	3	1		2		17	
San Antonio	73	36	42	25	4	2			7		4	
Viña del Mar	196	95	106	38	9	11	5	4	8	1	30	
R.M. Sur Exequiel González C.	137	85	99	47	3	9		1	13	1	17	8
R.M. Occidente Félix Bulnes	218	115	127	34		12	2		27	1	30	21
R.M. Occidente San Juan de Dios	104	36	40	7		6	5		5		13	4
R.M. Suroriental Padre Hurtado	212	53	53	42	4		2	2	2		1	
R.M. Oriente Hospital del Tórax	21	5	5	1			1				3	
R.M. Oriente Hospital Militar	4	2	5	1	1	1			1		1	
Otros R.M.**	3	3	3				2	1				
Rancagua	165	78	85	42	3	6	2	1	13	1	17	
Talca	419	205	219	78	7	15	15	3	55	2	44	
Curicó	96	42	44	19	3	3	2		5		12	
Linares	221	137	155	61	4	24	5	1	24		36	
Concepción	305	138	158	30	11	22	4	2	38		51	
Talcahuano	162	91	104	9	3	9	2	6	28		25	22
Chillán	131	71	76	26	3	9	9	3	7		19	
Temuco	249	165	205	84	21	10	51		5		34	
Valdivia	165	103	120	49	7	14	5	1	13		31	
Osorno	127	73	80	3	3	9	4	2	5		40	14
Puerto Montt	111	65	81	16	1	7			5		29	23
Castro	28	13	15	7	2				1		5	
Coyhaique	64	41	44	10	3	2	4		3		22	
Punta Arenas	269	159	186	81	15	10	5		21	11	43	
Centinelas Ambulatorios												
Arica, Iris Véliz	6	1	1			1						
Iquique, Cirujano Aguirre	2	1	2		1	1						
Iquique, Alto Hospicio	5	2	2			1					1	
Antofagasta, CESFAM Corvallis	7	2	2	1							1	
Copiapó, B. Mellivobsky	10	6	6	2		2			2			
Coquimbo, CESFAM Sergio Aguilar	5	4	4	3					1			
Valparaíso, Plaza Justicia	23	8	9	2	1	1			2		3	
Viña, Gómez Carreño	17	9	10	4			2			1	3	
Viña, Miraflores	10	4	5	1	1	1					2	
Santiago, Consultorio Steeger	6	4	4	1							3	
Santiago, Consultorio Avendaño	3	3	3	1		1					1	
Santiago, Consultorio 5	9	3	3			2	1					
Santiago, Consultorio Barros Luco	6	0	0									
Santiago, Consultorio Ariztía	4	4	4	1			1		1		1	
Rancagua, CESFAM N°1 Dr. Dintrans	12	10	12	5	3			1	1		2	
Maule, Cerro Alto	11	5	6	4		1			1			
Linares, San Juan de Dios	7	6	8	2		3			3			
Concepción, V M Fernández	10	3	3	1		1		1				
Talcahuano, San Vicente	11	6	8	2	2			1				3
Chillán, CESFAM Teresa Baldecchi	10	8	8	2		2			1		3	
Temuco, Santa Rosa	12	10	11	1	1		9					
Temuco, Labranza	25	18	19	7	1		9				2	
Valdivia, Jorge Sabat	10	8	9	1				5			3	
Puerto Montt, SAPU Angelmo	7	5	5	1					1		3	
Aysén, Víctor Domingo Silva	11	7	7	1			3				3	
Punta Arenas, Carlos Damianovic	4	2	2	2								
TOTAL (* sin datos)	4.247	2.196	2.490	860	141	210	163	35	321	20	634	106

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

** Muestras enviadas desde Clínicas Privadas.

La Figura 2 muestra los virus respiratorios detectados por grupo etario. VRS es el que se presenta con mayor frecuencia, donde los grupos más afectados son los de 1 a 4 años, seguido del grupo de menores de 1 año, mientras que Rinovirus se presenta con mayor frecuencia en pacientes de 1 a 4 años, seguido por el grupo de menores de 1 año.


Figura 2. Virus respiratorios detectados por grupo etario (años), SE 34.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

La Figura 3, muestra los agentes virales detectados en los centros centinelas de cada región, hospitales y centros ambulatorios agrupados. En caso de la Región Metropolitana (RM), se detalla por cada hospital centinela.

Figura 3. Agentes virales detectados en la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 34.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

* Sin datos

En pacientes hospitalizados se detectaron, en orden de frecuencia, casos positivos de VRS, Rinovirus, Metapneumovirus, Parainfluenza, otros virus respiratorios, Influenza A, Adenovirus, Influenza B y SARS-CoV-2 (Tabla 3).

Tabla 3. Casos y virus respiratorios detectados en pacientes hospitalizados¹ de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 34.

Hospital Centinela	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Arica	7	0	0									
Iquique	10	3	3	1							2	
Antofagasta	19	2	2								2	
Copiapó	12	4	5			1	2				1	1
La Serena	34	9	10	5		1			1		3	
San Felipe	50	27	29	11	2		5		7		4	
Valparaíso	21	4	5	2	1						2	
San Antonio	14	2	2	1					1			
Viña del Mar	31	8	9	1		2			1		5	
R.M. Sur Exequiel González C.	119	74	88	41	3	8		1	9	1	17	8
R.M. Occidente Félix Bulnes	57	28	31	6		3			4		9	9
R.M. Occidente San Juan de Dios	52	20	22	4		3	1		4		7	3
R.M. Suroriente Padre Hurtado	23	6	6	3					2		1	
R.M. Oriente Hospital del Tórax	13	2	2	1			1					
R.M. Oriente Hospital Militar	4	2	5	1	1	1			1		1	
Rancagua	75	21	23	9		1			4	1	8	
Talca	82	15	17	4			2		7		4	
Curicó	59	24	25	10	3	2	1		2		7	
Linares	11	5	6	2		3					1	
Concepción	153	54	57	15	1	8	1		12		20	
Talcahuano	63	24	28	5		2	1	1	5		9	5
Chillán	131	71	76	26	3	9	9	3	7		19	
Temuco	53	16	17	8		2	2				5	
Valdivia	38	8	8	4					1		3	
Osorno	19	4	4								4	
Puerto Montt	111	65	81	16	1	7			5		29	23
Castro	25	11	12	7	1				1		3	
Coyhaique	6	3	3	1					1		1	
Punta Arenas	30	13	14	5		1			3	3	2	
TOTAL	1.322	525	590	189	16	54	25	5	78	5	169	49

¹ Corresponden a pacientes en que se solicita la detección de virus respiratorios al ingreso de su hospitalización.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En pacientes ambulatorios se detectan, en orden de frecuencia, casos positivos de VRS, Rinovirus, Influenza A, Metapneumovirus, Parainfluenza, Adenovirus, otros virus respiratorios, Influenza B y SARS-CoV-2 (Tabla 4).


Tabla 4. Casos y virus respiratorios detectados en pacientes ambulatorios de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 34.

Hospital Centinela	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Antofagasta	19	7	8	5						1	2	
Valparaíso	1	0	0									
Viña del Mar	29	11	11	3				1	2	1	4	
R.M. Occidente San Juan de Dios	14	6	8			3	1		1		2	1
R.M. Oriente Hospital del Tórax	8	3	3								3	
Rancagua	1	1	1	1								
Talca	59	28	30	12	1	1	2	1	6		7	
Curicó	3	2	3	1					1		1	
Linares	90	48	54	22	2	4	4		8		14	
Talcahuano	4	1	1									1
Temuco	16	8	8	2	1	1	4					
Valdivia	8	4	4				2		1		1	
Osorno	49	32	33	3		4	4	1	2		12	7
Centinelas Ambulatorios												
Arica, Iris Véliz	6	1	1			1						
Iquique, Cirujano Aguirre	2	1	2		1	1						
Iquique, Alto Hospicio	5	2	2			1					1	
Antofagasta, CESFAM Corvallis	7	2	2	1							1	
Copiapó, B. Mellivobsky	10	6	6	2		2			2			
Coquimbo, CESFAM Sergio Aguilar	5	4	4	3					1			
Valparaíso, Plaza Justicia	23	8	9	2	1	1			2		3	
Viña, Gómez Carreño	17	9	10	4			2			1	3	
Viña, Miraflores	10	4	5	1	1	1					2	
Santiago, Consultorio Steeger	6	4	4	1							3	
Santiago, Consultorio Avendaño	3	3	3	1		1					1	
Santiago, Consultorio 5	9	3	3			2	1					
Santiago, Consultorio Barros Luco	6	0	0									
Santiago, Consultorio Ariztía	4	4	4	1			1		1		1	
Rancagua, CESFAM N°1 Dr. Dintrans	12	10	12	5	3			1	1		2	
Maule, Cerro Alto	11	5	6	4		1			1			
Linares, San Juan de Dios	7	6	8	2		3			3			
Concepción, V. M. Fernández	10	3	3	1		1		1				
Talcahuano, San Vicente	11	6	8	2	2			1				3
Chillán, CESFAM Teresa Baldecchi	10	8	8	2		2			1		3	
Temuco, Santa Rosa	12	10	11	1	1		9					
Temuco, Labranza	25	18	19	7	1		9				2	
Valdivia, Jorge Sabat	10	8	9	1				5			3	
Puerto Montt, SAPU Angelmo	7	5	5	1					1		3	
Aysén, Víctor Domingo Silva	11	7	7	1			3				3	
Punta Arenas, Carlos Damianovic	4	2	2	2								
TOTAL	544	290	317	94	14	30	42	11	34	3	77	12

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En pacientes que consultan en la urgencia hospitalaria se detectan casos positivos, en orden de frecuencia a VRS, Rinovirus, Metapneumovirus, Parainfluenza, Adenovirus, Influenza A, otros virus respiratorios, Influenza B y SARS-CoV-2 (Figura 4).

Figura 4. Agentes virales detectados en pacientes de urgencia en hospitales centinelas de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 34.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En la Tabla 5 se muestra la detección de virus respiratorios en un centro privado de Santiago. En pacientes hospitalizados se detectan casos positivos a Rinovirus, VRS, Metapneumovirus, Parainfluenza, Influenza A, Adenovirus, SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. En pacientes ambulatorios se detectan casos positivos a Rinovirus, VRS, Parainfluenza, Metapneumovirus, Influenza A, otros virus respiratorios y Adenovirus. En pacientes que consultan en la urgencia se detectan casos positivos a Influenza A, Rinovirus, VRS, Parainfluenza, Metapneumovirus, Adenovirus e Influenza B.


Tabla 5. Casos detectados en atención privada según virus respiratorios y establecimiento, SE 34.

Clinicas privadas	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Pacientes hospitalizados												
Clínica Santa María	66	29	37	8	2	4	3		5	1	13	1
Total pacientes hospitalizados	66	29	37	8	2	4	3	0	5	1	13	1
Pacientes ambulatorios												
Clínica Santa María	44	25	31	7	1	4	2		3		12	2
Total pacientes ambulatorios	44	25	31	7	1	4	2	0	3	0	12	2
Pacientes urgencia												
Clínica Santa María	52	30	36	8	1	4	10	1	3		9	
Total pacientes urgencia	52	30	36	8	1	4	10	1	3	0	9	0

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Con respecto al virus de la Influenza, en la Figura 5 se mantiene el predominio de A(H1N1)pdm09 (94,1%) sobre A(H3N2) (5,9%) en el país.

Figura 5. Casos de Influenza según tipos y subtipos por semana epidemiológica, Chile 2021-2025**.




**Información hasta la SE 33 del 2025.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En relación a VRS, en la Figura 6 se observa un leve aumento en el número de casos detectados con respecto a la semana anterior, correspondiente a 860 casos.

Figura 6. Casos de Virus Respiratorio Sincial por semana epidemiológica, Chile 2021-2025**.



**Información hasta la SE 34 del 2025.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Elaboración: Unidad de Bioestadística. Departamento de Vigilancia Sanitaria e Investigación. Instituto de Salud Pública de Chile.