

Informe de Circulación de Virus Respiratorios

Resumen Ejecutivo:

Se presentan los resultados de la vigilancia de laboratorio de virus respiratorios en Chile, cuyo objetivo es identificar la circulación de estos patógenos y, en el caso de Influenza y SARS-CoV-2, caracterizar la propagación de sus variantes antigénicas. Las muestras analizadas provienen de pacientes hospitalizados, ambulatorios y de servicios de urgencia.

Desde la Semana Epidemiológica (SE) 01 de 2024, se incorporó en el informe la detección de Rinovirus y otros virus respiratorios (OVR), incluyendo los cuatro Coronavirus humanos y Bocavirus, así como la identificación de co-detecciones en pacientes. Es por esto que el número de casos positivos no coincide con el total de virus detectados (muestras) en la semana.

En la SE 39 del 2025 se analizaron 3.876 casos para virus respiratorios, con predominio en el grupo etario de mayores de 65 años con un 24,7%. Del total de casos analizados, 1.864 fueron casos positivos (48,1%), comportamiento inferior a la SE 38 del 2025 (50,3%).

El total de virus respiratorios confirmados durante la SE 39 fue 2.124, con la siguiente distribución de detecciones:

- Rinovirus: 498 (23,4%), con mayor frecuencia en el grupo de entre 1 y 4 años.
- Parainfluenza: 395 (18,6%)
- Metapneumovirus: 347 (15,0%)
- Influenza A: 318 (10,5%)
- VRS: 196 (9,2%)
- Adenovirus: 165 (7,7%)
- OVR: 78 (3,7%)
- Influenza B: 73 (3,4%)
- SARS-CoV-2: 54 (2,5%)

La distribución acumulada hasta la SE 39 del 2025, es: Rinovirus (31,5%), Influenza A (19,9%), Virus Respiratorio Sincial (VRS) (17,9%), Parainfluenza (7,0%), Adenovirus (Adv) (6,4%), SARS-CoV-2 (5,6%), Metapneumovirus (5,4%), OVR (4,7%) e Influenza B (1,6%).

1. Antecedentes:

En Chile, la vigilancia de la influenza tiene por objetivo identificar oportunamente la circulación viral y caracterizar la propagación de las variantes antigénicas. Esta vigilancia considera entre sus componentes:

Vigilancia centinela de Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Se realiza en 43 centros centinela de atención primaria distribuidos en las 16 regiones del país para la vigilancia de morbilidad. En 26 de estos centros centinelas se realiza diagnóstico etiológico de virus respiratorios por PCR o IF.

Vigilancia de virus influenza y otros virus respiratorios: El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), recibe la información de 29 centros hospitalarios base de la red pública, en cada región, que integran la red de laboratorios de hospitales que realizan diagnóstico etiológico mediante detección de virus respiratorios. Además, con fines de vigilancia se recibe la información semanal de la Clínica Santa María y el Laboratorio Bupa Lab.

Esta vigilancia se orienta a la identificación de los virus circulantes en el país, al estudio genético de Influenza y SARS-CoV-2 y al monitoreo de la resistencia a antivirales para el virus Influenza. También en casos seleccionados se realizan estudios genéticos para el Virus Respiratorio Sincial y Adenovirus.

Vigilancia de los Casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en pacientes hospitalizados: Se realiza en 14 hospitales centinelas: Hospital de Arica, Hospital de Iquique, Hospital de Antofagasta, Hospital de La Serena, Hospital Gustavo Fricke, Hospital Militar, Hospital San Juan de Dios, Hospital de Rancagua, Hospital Grant Benavente, Hospital Hernán Henríquez Aravena, Hospital de Valdivia, Hospital de Puerto Montt, Hospital de Coyhaique y Hospital Clínico de Magallanes. Permite monitorear la gravedad de los cuadros de influenza.


Monitoreo de consultas diarias de causa respiratoria de adultos y niños en servicios de urgencia ambulatorios y hospitalarios de todo el país (SNSS): Permite identificar el inicio del aumento estacional de casos de IRA altas y bajas, incluidas las ETI.

La información presentada en este documento es analizada de acuerdo a la fecha de toma de muestra, por lo que se actualizan los datos semana a semana.

2. Resultados:

Durante la SE 39 (21 al 27 de septiembre), en 3.876 casos analizados se confirmó la presencia de 2.124 virus respiratorios en 1.864 casos, con una positividad de 48,1%. La Figura 1 presenta la distribución de los agentes confirmados y el porcentaje de positividad de las muestras analizadas por SE.

Figura 1: Virus Respiratorios y positividad, según semana epidemiológica. Chile 2021-2025.



* Se incorpora SARS-CoV-2 a partir de la SE 01-2022, y a partir de la SE 01-2024 Rinovirus y otros virus respiratorios.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Tabla 1. Casos positivos y agentes virales detectados, acumulados por semana epidemiológica, comparados con año anterior por la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios.

Año	SE	N° casos positivos	N° virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
2025	39	1.864	2.124	196	165	395	318	73	347	54	498	78
	1-39	53.857	59.157	10.573	3.814	4.127	11.762	958	3.205	3.300	18.649	2.769
2024	39	1.547	1.732	230	126	251	17	76	357	79	526	70
	1-39	55.841	61.254	7.747	4.081	3.978	13.274	604	5.472	6.332	18.198	1.568
Total		73.881	81.023	8.492	5.576	6.071	13.998	2.828	6.865	9.532	25.260	2.401

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Tabla 2. Casos y agentes virales detectados por centro centinela de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 39.


Hospital Centinela	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Arica	24	5	6		2	1			1		2	
Iquique	35	18	20		3	5	1		6		5	
Antofagasta	120	46	51	5	7	9	5	1	9	3	11	1
Copiapó	16	6	6			3					2	1
La Serena	153	62	72	9	6	7	1	2	8	7	25	7
San Felipe	35	9	11	1	1	3			3	1	2	
Valparaíso	71	28	32	3	4	6		2	4		13	
San Antonio	60	35	38	6	1	7		1	7	3	13	
Viña del Mar	210	117	128	6	15	22	7	6	22	8	42	
R.M. Sur Exequiel González C.	90	54	66	9	2	16	5		16		12	6
R.M. Occidente Félix Bulnes	156	60	67	2		9	8		23	1	11	13
R.M. Occidente San Juan de Dios	107	35	37	6	1	5	3		4		15	3
R.M. Suroriental Padre Hurtado	133	23	23	1	5		12	3		2		
R.M. Oriente Hospital del Tórax	8	2	2				1		1			
R.M. Oriente Hospital Militar	9	5	9	3	1				2		2	1
Otros R.M.**	4	4	4				4					
Rancagua	194	93	101	10	4	32	2	1	24	1	27	
Talca	337	120	128	13	17	42	19		21	1	15	
Curicó	110	36	37	10	1	3	13		5	1	4	
Linares	198	107	117	13	7	30	7	1	23	1	35	
Concepción	335	168	187	11	16	40	18	16	45	1	40	
Talcahuano	186	102	126	4	2	24	9	6	15	1	36	29
Chillán	131	51	53	1		11	10	2	12		17	
Temuco	170	113	138	18	19	29	23	1	11		37	
Valdivia	106	51	58	6	7	9	7	7	3	1	18	
Osorno	167	97	130	4	8	19	19	7	27	1	34	11
Puerto Montt	106	58	70	13	3	9	9	2	10		19	5
Castro	30	10	10			5	1	1	1		2	
Coyhaique	74	48	57	5	9	5	20		5	1	12	
Punta Arenas	261	159	182	20	11	18	87	2	7	14	23	
Centinelas Ambulatorios												
Arica, Iris Véliz	1	1	1								1	
Iquique, Alto Hospicio	9	4	4					1	3			
Antofagasta, CESFAM Corvallis	6	5	7	2	1				2	1	1	
Copiapó, B. Mellivobsky	9	3	3	2		1						
Coquimbo, CESFAM Sergio Aguilar	7	4	5						2		3	
Valparaíso, Plaza Justicia	14	9	11		2	2			1	2	4	
Viña, Gómez Carreño	20	12	14	2	1	4		2	3		2	
Viña, Miraflores	12	7	8	1	2	1	1	1	1	1		
Santiago, Consultorio Steeger	6	3	3	2			1					
Santiago, Consultorio Avendaño	7	6	8		1	1	3		1		2	
Santiago, Consultorio 5	9	5	5			3	1					1
Santiago, Consultorio Barros Luco	7	1	1				1					
Santiago, Consultorio Ariztía	12	8	8		1	1	3		3			
Rancagua, CESFAM N°1 Dr. Dintrans	19	12	12	2		2	2		3	1	2	
Maule, Cerro Alto	12	7	7	3			2		2			
Linares, San Juan de Dios	10	7	7			3		1	1		2	
Concepción, V M Fernández	18	14	16	1	1	3	3	4	3		1	
Talcahuano, San Vicente	5	4	4					1	1		2	
Chillán, CESFAM Teresa Baldecchi	3	0	0									
Temuco, Santa Rosa	8	2	3	1	1		1					
Temuco, Labranza	22	12	13		1	4	2		3		3	
Valdivia, Jorge Sabat	9	6	6	1			3	2				
Puerto Montt, SAPU Angelmó	4	3	3		1		2					
Aysén, Víctor Domingo Silva	8	4	5		1				3		1	
Punta Arenas, Carlos Damianovic	3	3	4			1	2			1		
TOTAL (* sin datos)	3.876	1.864	2.124	196	165	395	318	73	347	54	498	78

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

** Muestras enviadas desde Clínicas Privadas.

La Figura 2 muestra los virus respiratorios detectados por grupo etario. Rinovirus es el que se presenta con mayor frecuencia, donde los grupos más afectados son los de 1 a 4 años, seguido del grupo de menores de 1 año, mientras que Parainfluenza también se presenta con mayor frecuencia en pacientes de 1 a 4 años, seguido por el grupo de menores de 1 año.


Figura 2. Virus respiratorios detectados por grupo etario (años), SE 39.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

La Figura 3, muestra los agentes virales detectados en los centros centinelas de cada región, hospitales y centros ambulatorios agrupados. En caso de la Región Metropolitana (RM), se detalla por cada hospital centinela.

Figura 3. Agentes virales detectados en la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 39.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

* Sin datos

En pacientes hospitalizados se detectaron, en orden de frecuencia, casos positivos de Rinovirus, Parainfluenza, Metapneumovirus, Influenza A, VRS, otros virus respiratorios, Adenovirus, Influenza B y SARS-CoV-2 (Tabla 3).

Tabla 3. Casos y virus respiratorios detectados en pacientes hospitalizados¹ de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 39.

Hospital Centinela	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Arica	12	2	2		1	1						
Iquique	6	3	3			2					1	
Antofagasta	20	3	4	1		1			1		1	
Copiapó	3	2	2			1					1	
La Serena	69	10	11	1					1	5	3	1
San Felipe	35	9	11	1	1	3			3	1	2	
Valparaíso	22	7	9		1	2			1		5	
San Antonio	6	3	3	1						1	1	
Viña del Mar	36	14	14			1	3	1	2	2	5	
R.M. Sur Exequiel González C.	89	54	66	9	2	16	5		16		12	6
R.M. Occidente Félix Bulnes	62	12	12			2	2		3		4	1
R.M. Occidente San Juan de Dios	57	20	22	3		2	1		3		11	2
R.M. Suroriente Padre Hurtado	5	0	0									
R.M. Oriente Hospital del Tórax	5	1	1				1					
R.M. Oriente Hospital Militar	9	5	9	3	1				2		2	1
Rancagua	107	38	38	8	1	10	1		8		10	
Talca	72	13	14	1	3	5	1		1		3	
Curicó	42	9	9			1	4		3		1	
Linares	7	4	4	1					2		1	
Concepción	155	61	69	3	2	16	14	2	14		18	
Talcahuano	49	16	20			4	2				8	6
Chillán	131	51	53	1		11	10	2	12		17	
Temuco	40	14	17	2	2	3	2	1			7	
Valdivia	22	6	6		1	2	1				2	
Osorno	17	5	5	1			2	1	1			
Puerto Montt	106	58	70	13	3	9	9	2	10		19	5
Castro	21	6	6			3		1			2	
Coyhaique	10	3	3			1	1		1			
Punta Arenas	34	10	13	3		2	8					
TOTAL	1.249	439	496	52	18	98	67	10	84	9	136	22

¹ Corresponden a pacientes en que se solicita la detección de virus respiratorios al ingreso de su hospitalización.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En pacientes ambulatorios se detectan, en orden de frecuencia, casos positivos de Parainfluenza, Metapneumovirus, Rinovirus, Influenza A, VRS, Adenovirus, Influenza B, otros virus respiratorios y SARS-CoV-2 (Tabla 4).


Tabla 4. Casos y virus respiratorios detectados en pacientes ambulatorios de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 39.

Hospital Centinela	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Antofagasta	14	6	6		1	2		1	1		1	
Viña del Mar	17	11	11			1	2	1	1	1	5	
R.M. Occidente Félix Bulnes	1	0	0									
R.M. Occidente San Juan de Dios	15	10	10	2	1	2	1		1		2	1
R.M. Oriente Hospital del Tórax	3	1	1						1			
Talca	55	19	19	1		7	5		5		1	
Curicó	39	12	13	6	1	1	3		1		1	
Linares	88	43	44	6	2	13	2		10		11	
Talcahuano	19	10	14	1	1	3					3	6
Temuco	6	1	1								1	
Valdivia	13	3	3					2			1	
Osorno	70	42	50	2	1	13	8	1	10		10	5
Centinelas Ambulatorios												
Arica, Iris Véliz	1	1	1								1	
Iquique, Alto Hospicio	9	4	4					1	3			
Antofagasta, CESFAM Corvallis	6	5	7	2	1				2	1	1	
Copiapó, B. Mellivobsky	9	3	3	2		1						
Coquimbo, CESFAM Sergio Aguilar	7	4	5						2		3	
Valparaíso, Plaza Justicia	14	9	11		2	2			1	2	4	
Viña, Gómez Carreño	20	12	14	2	1	4		2	3		2	
Viña, Miraflores	12	7	8	1	2	1	1	1	1	1		
Santiago, Consultorio Steeger	6	3	3	2			1					
Santiago, Consultorio Avendaño	7	6	8		1	1	3		1		2	
Santiago, Consultorio 5	9	5	5			3	1					1
Santiago, Consultorio Barros Luco	7	1	1				1					
Santiago, Consultorio Ariztía	12	8	8		1	1	3		3			
Rancagua, CESFAM N°1 Dr. Dintrans	19	12	12	2		2	2	2	3	1	2	
Maule, Cerro Alto	12	7	7	3			2		2			
Linares, San Juan de Dios	10	7	7			3		1	1		2	
Concepción, V M Fernández	18	14	16	1	1	3	3	4	3		1	
Talcahuano, San Vicente	5	4	4					1	1		2	
Chillán, CESFAM Teresa Baldecchi	3	0	0									
Temuco, Santa Rosa	8	2	3	1	1		1					
Temuco, Labranza	22	12	13		1	4	2		3		3	
Valdivia, Jorge Sabat	9	6	6	1			3	2				
Puerto Montt, SAPU Angelmo	4	3	3		1		2					
Aysén, Víctor Domingo Silva	8	4	5		1				3		1	
Punta Arenas, Carlos Damianovic	3	3	4			1	2			1		
TOTAL	580	300	330	35	20	68	48	17	62	7	60	13

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En pacientes que consultan en la urgencia hospitalaria se detectan casos positivos, en orden de frecuencia a Rinovirus, Parainfluenza, Metapneumovirus, Influenza A, Adenovirus, VRS, Influenza B, otros virus respiratorios y SARS-CoV-2 (Figura 4).

Figura 4. Agentes virales detectados en pacientes de urgencia en hospitales centinelas de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, SE 39.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

En la Tabla 5 se muestra la detección de virus respiratorios en un centro privado de Santiago. En pacientes hospitalizados se detectan casos positivos a Rinovirus, Metapneumovirus, Influenza A, VRS, Parainfluenza, SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. En pacientes ambulatorios se detectan casos positivos a Influenza A, Metapneumovirus, Rinovirus, Parainfluenza, Adenovirus, VRS, Influenza B y SARS-CoV-2. En pacientes que consultan en la urgencia se detectan casos positivos a Parainfluenza, Rinovirus, Influenza A, VRS, SARS-CoV-2, Adenovirus, Metapneumovirus e Influenza B.


Tabla 5. Casos detectados en atención privada según virus respiratorios y establecimiento, SE 39.

Clinicas privadas	Total de casos	Nº casos positivos	Nº virus positivos	VRS	Adv	Para	Inf A	Inf B	Meta	SARS-CoV-2	Rino	OVR
Pacientes hospitalizados												
Clinica Santa María	77	33	41	5		5	6		8	5	11	1
Total pacientes hospitalizados	77	33	41	5	0	5	6	0	8	5	11	1
Pacientes ambulatorios												
Clinica Santa María	63	36	42	2	3	5	16	2	7	1	6	
Total pacientes ambulatorios	63	36	42	2	3	5	16	2	7	1	6	0
Pacientes urgencia												
Clinica Santa María	77	41	44	5	3	11	8	1	2	4	10	
Total pacientes urgencia	77	41	44	5	3	11	8	1	2	4	10	0

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Con respecto al virus de la Influenza, en la Figura 5 se mantiene el predominio de A(H1N1)pdm09 (88,7%) sobre A(H3N2) (11,3%) en el país, con una mayor detección de Influenza A(H3N2) durante el mes de septiembre.

Figura 5. Casos de Influenza según tipos y subtipos por semana epidemiológica, Chile 2021-2025**.



**Información hasta la SE 38 del 2025.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Elaborado por: Instituto de Salud Pública de Chile.